

СДС МоСт

Система добровольной сертификации ООО «МоСтандарт»

(СДС МоСт)

РОСС RU.31347.04ИАЕ0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ МОСТ LE.00003.2020

№ **0000035**

Срок действия с 24.02.2020 по 23.02.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «Лабораторная Экспертиза»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

№ МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0015 от 01 августа 2019 года

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7

e-mail: laboratoryexpertise@gmail.com

телефон: +7 (985)455-44-69

www.labexpertise.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шланги поливинилхлоридные, применяемые для полива растений, мытья инвентаря, в технологических процессах для транспортировки пищевых жидкостей:

1. трёхслойный усиленный нитью;

2. однослойный.

Маркировка: Гидроагрегат, Озlid, Аматус, Амадеус, Аркас, Военный, Клевер,

Семицветик

Внутренний диаметр: 1/2, 5/8, 3/4, 1 дюйм.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАС

3917 39 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТУ 22.21.29-001- 36627967-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАПЛАСТ» (ООО «АКВАПЛАСТ»)

Место нахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 117, офис 108

Место осуществления деятельности: 346882, Ростовская обл., г. Батайск, ул.

Совхозная/Индустриальная, 6/17

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАПЛАСТ» (ООО «АКВАПЛАСТ»)

Место нахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 117, офис 108

Место осуществления деятельности: 346882, Ростовская обл., г. Батайск, ул.

Совхозная/Индустриальная, 6/17

ОГРН 1196196011021

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-02 от 24.02.2020 г. ИЛ ООО «ЛабЭксперт»

регистрационный номер аттестата аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ИЛ0025 от 03 октября 2018 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предоставлена техническая документация

Руководитель органа (заместитель)
по сертификации

Эксперт


подпись

подпись

И.К. Васин
инициалы, фамилия

А.В. Сивкова
инициалы, фамилия

