



Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ул. Республиканская, 1  
г. Нижний Новгород, 603950

приемная директора 428-57-27, бюро приемки 428-58-41

бухгалтерия 428-58-29, факс (831) 428-57-48

E-mail: ncsmnnov@sinn.ru

12.05.2010 № 13/1000/2121

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об обязательном подтверждении  
соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаем, что продукция, выпускаемая Вашим предприяти-  
ем:

- зачистки ручные для армированных пропиленовых труб (код ОКП 39 2580),
- инструмент специальный (код ОКП 39 5700): ключ для монтажа соединения «Американка», ключ для сборки отопительных алюминиевых и биметаллических радиаторов,
- насадка к дрели - зачистка для армированных пропиленовых труб (код ОКП 39 2810)

обязательному подтверждению соответствия не подлежит, так как не вклю-  
чена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации»  
и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществ-  
ляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постанов-  
лением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 и  
введенные в действие с 14.02.2010г.

Одновременно сообщаем Вам, что указанные выше «Перечни...» система-  
тически пересматриваются и изменяются.

Настоящее письмо не предназначено для целей таможенного оформления  
продукции.

Заместитель директора

Овчинникова Т.С.  
428-42-60

Индивидуальному предпринимателю  
г-же Шаховой Н.П.

606107, г. Павлово, Нижегородской обл.,  
ул. 1 Строителя, д. 38-105

А.Н. Лахонин



046886