

ОКП 14 6200 ОКП РБ 24.44.26.520







ниппели переходные ПАСПОРТ БФИП 302634.003 ПС


Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 ТР013 022 18069. Срок действия до 18.07.2022 г. Декларация о соответствии № ТС ВУ/112 11.01 ТР010 007 00595.

Срок действия до 12.08.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации № ВҮ.40.41.01.013.Е.000389.09.14 от 23.09.2014 г.

1. Ниппели переходные с цилиндрической трубной резьбой (далее ниппели) предназначены для бессварочного соединения труб в быту и присоединения дополнительных приборов, бытовой техники и др. к существующим трубопроводным системам, в условиях неагрессивных сред (вода, в том числе и питьевая, и др.) при температуре рабочей среды до 200°С и номинальном давлении до 1,0 МПа.

2. Параметры ниппелей приведены в таблице.



Обозначение	Диаметры номинальные, DN x DN ₁	Резьба, дюйм		L,	S, mm
		D	D_1	MM	«размер под ключ»
Ниппель 15x10	15x10	G1/2-B	G3/8-B	26	22
Ниппель 20x15	20 x 15	G3/4 -B	G1/2-B	33	27
Ниппель 25х20	25 x 20	G1-B	G3/4 -B	36	- 34
Ниппель 25х15	25 x 15	G1-B	G1/2-B	34	34

3. Материал ниппелей - Латунь ЛЦ 40С или ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711 -93.

4. Комплектность - паспорт на каждое упаковочное место - 1 шт.

5. Гарантии изготовителя. Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня установки на трубопроводе.

6. Сведения об упаковывании

о. Сведения об упаковывании

Ниппели упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Ниппели должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40° минус 50°С и относительной влажности не более 80%. Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°C.

7. Сведения об утилизации

7.1 Специальные меры безопасности и требования проведения утилизации

отсутствуют.

8. Свидетельство о приемке. Ниппель 2 х 15 изготоваен и принят согласно ТУ РБ 500059277.017-2002 и признан годным для эксплуатации.

(M.fr.?)	«	201r.
(подпись лица, ответствення	ото за приемку)	
Упаковщик		
Адрес изготовителя:	Унитарное предприятия «Цветлит», 23	30005, г. Гродно,
ул. Дзер	ржинского, 94, факс (0152) 77-04-88, е-та	iil: sbyt-zwetlit(a)mail.ru
Более подробную информ	ацию Вы можете получить на нашем	и официальном сайте:

http://www.zwetlit-grodno.by/ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей, указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.