

Общество с ограниченной
ответственностью
«НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ»
(ООО «Новосибирский ЦСМ»)
630112, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 2/1,
Тел. 10-03-50, Факс 100-900

Завод керамических изделий
«УНИВЕРСАЛ»
Исполнительному директору
Панченко А.И.

633512, Новосибирская область,
Черепановский район,
р.п. Дорогино ул. Центральная, 4.

13.05.2005г. №524

О сертификации

На Ваш запрос сообщаем, что ПРОДУКЦИЯ:

Код ОКП 496200

-умывальники керамические (фаянсовые, фарфоровые полуфарфоровые);

Код ОКП 496250

-умывальники в комплекте с пьедесталом керамические (фаянсовые, фарфоровые полуфарфоровые);

Код ОКП 496500

-унитазы керамические (фаянсовые, фарфоровые полуфарфоровые);

Код ОКП 496510

-унитазы в комплекте с бачком керамические (фаянсовые, фарфоровые полуфарфоровые);

Код ОКП 496800

-бачки смывные керамические (фаянсовые, фарфоровые полуфарфоровые);

Код ОКП 496830

-бачки смывные с непосредственным присоединением к унитазу керамические (фаянсовые, фарфоровые полуфарфоровые);

не вошла в настоящее время «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и в «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» утвержденные Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2004г. № 57.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанные «Номенклатуры...» регулярно пересматривается и дополняется.

Руководитель органа по сертификации
продукции и услуг

подготовил
Бирюков Ю.И.
т.10-03-50

Е.И. Филатов



100011