

## HL90Prblue


Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, 123x123/115x115мм



Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с фланцем, с надставным элементом 12-70 мм / 123 x 123 мм, с решёткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, высота гидрозатвора 30 мм. Монтажная заглушка в комплекте. Высота монтажа 57 мм.



### тех.изображение



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Материал</b>	PP, Edelstahl, ABS	<b>Высота монтажа</b>	57 mm
<b>Размер</b>	DN40/50	<b>Насадка</b>	12-70mm/123x123mm
<b>Производительность</b>	10mm-0,40l/s, 20mm-0,45l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 115x115mm

<b>Вес</b>	0,636	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K - 300 kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076050505	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	EN1253

## ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

### Запасные детали



#### HL37FPrblue

Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, с монтажной заглушкой



#### HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом



#### HL01067D

O-кольцо 92x4мм



#### HL037N.OE

Опорные рамы 123x123мм



#### HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



#### HL090.5E

"СУХОЙ" сифон Primus blue



#### HL01067D

O-кольцо 92x4мм



#### HL90K

Корпус трапа для балконов и террас DN40/50 горизонтальный

### Вспомогательные материалы



#### HL3127

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм 'Primus Design'



#### HL6200

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

## ДАнные ОБ УПАКОВКЕ

### Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,823 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076050505
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	155/225/295 [mm]
<b>Объём</b>	0,010288125 [m³]

### Паллета разового употребления

<b>Единица количества</b>	143 [штк.]
---------------------------	------------

<b>Вес</b>	128 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	1950/800/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,728 [m <sup>3</sup> ]

#### DOWNLOADS

<b>Печатать</b>	<b><a href="#">HL90Prblue_pr.tif</a></b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b><a href="#">HL90Prblue_B.jpg</a></b>	640x480/300dpi
<b>тех.изображение</b>	<b><a href="#">HL90Prblue_1_a.pdf</a></b>	pdf
<b>CAD</b>	<b><a href="#">HL90Prblue_2_a1.dxf</a></b>	dxf
<b>Пример монтажа</b>	<b><a href="#">HL90Prblue_PZ.pdf</a></b>	pdf