

**ПАСПОРТ**  
**Умывальник подвесной Quadra**  
**«SELENA»**





*Selena*

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Изделия санитарные керамические предназначены для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные умывальников.

н/н	Наименование	Конструкция	Вес, кг	Габариты (Д×Ш×В), мм	Фото
123-0484	Умывальник подвесной Quadra 40 Selena Q01140WG	С переливом и отверстием под смеситель	12,5	400×420×140	
123-0485	Умывальник подвесной Quadra 50 Selena Q01150WG	С переливом и отверстием под смеситель	15	500×420×145	
123-0486	Умывальник подвесной Quadra 60 Selena Q01160WG	С переливом и отверстием под смеситель	18	600×425×145	
123-0487	Умывальник подвесной Quadra 75 Selena Q01180WG	С переливом и отверстием под смеситель	19,2	758×425×140	

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Умывальник-1шт.

Паспорт-1шт.

Коробка упаковочная картонная-1шт.

### 4. МОНТАЖ

4.1. Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Умывальник легко поддерживать в чистоте, используя жидкие неабразивные моющие средства.

5.2. При уходе за изделием **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющее средство не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения его необходимо тщательно смыть водой.

5.3. Во избежание появления желтых пятен от жесткой воды после ополаскивания рекомендуется протереть изделие мягкой тканью.

5.4. Умывальник требует бережного обращения. Во избежание его повреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами;
- прикладывать к изделию чрезмерное физическое усилие при установке и эксплуатации;
- ставить в умывальник раскаленные предметы (кастрюли и сковороды) и выливать слишком горячие жидкости температурой свыше +75 °С (например, раскаленное масло);
- допускать замерзание воды в изделии.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упакованные умывальники транспортируются любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. При транспортировке следует обеспечить сохранность упакованных изделий от механических повреждений.

6.3. Умывальники хранятся в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, обеспечив защиту от воздействия атмосферных осадков.

## **7. УТИЛИЗАЦИЯ**

7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009 г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010 г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы-5 лет. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

**Изготовитель: "Chengde Rui Mai Trading Co", Ltd B.**

**Адрес: Unit 5, 1-1# building, Zhongxing Road, Shuangqiao District, Chengde City, Hebei, China**

**Импортер: ООО "Сантехкомплект"**

**Адрес: 142701, М.О. Ленинский Г.О. г.Видное, Белокаменное шоссе д.1, к.4, пом.50**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК –**  
**12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**  
**СРОК СЛУЖБЫ– 5 ЛЕТ**

Модель \_\_\_\_\_

Количество шт. \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Продавец (поставщик) \_\_\_\_\_  
(подпись или штамп)

С условиями согласен \_\_\_\_\_

штамп  
торгующей (поставляющей)  
организации