

HL90


Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный
123x123мм/115x115мм



Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70мм / 123 x 123мм, песколовкой, решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Высота монтажа - 57 мм! Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

HL090.0E

Песколовка (HL90)




HL37N

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте




HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом


 **HL01067D**
О-кольцо 92x4мм

 **HL037N.0E**
Опорные рамы 123x123мм


 **HL037Pr.1E**
Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм


 **HL90K**
Корпус трапа для балконов и террас DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы

 **HL090.4E**
Вкладыш заслонки комплект

 **HL180**
Дренажное кольцо d 110мм

 **HL181**
Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK


 **HL619**
Фиксирующие планки "FixIT"

Надставные элементы

 **HL340N**
Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

 **HL85N**
Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

 **HL85NC**
Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.


 **HL85NH**
Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.


Гидроизоляционные наборы

 **HL83**
Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

 **HL83.0**
Уплотнительный комплект

 **HL83.H**
Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

 **HL83.M**
Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

 **HL83.P**
Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

 **HL83.PP**
Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	57 mm
Размер	DN40/50	Насадка	12-70mm/123x123mm
Производительность	0,56 l/sec	Решётка	Edelstahl 115x115mm

Вес	0,425	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076006359	Приёмное отверстие	
		Нормы	19535

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,427 [kg]
EAN/Упаковка	9003076006359
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,622 [kg]
EAN/Упаковка	9003076006359
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	143 [штк.]
Вес	99 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1900/800/1200 [mm]
Объём	1,824 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL90_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL90_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL90_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL90_c.pdf	pdf
CAD	HL90_2_c.dxf	dxf