



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

16 11 2015 г. № 1804/3970

На № _____

ООО «РЕХАУ»
ул. Угрешская, д.2, строение 15
115088, г. Москва

О рассмотрении обращения

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с обращением от 05.11.2015 г. № 10, в пределах компетенции и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее - Закон), сообщает следующее.

Перечень продукции, подлежащей государственной регистрации, определен Разделом II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (далее – Единый перечень).

При определении необходимости проведения государственной регистрации продукции, следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС из табличной части раздела II Единого перечня, так и наименованиями товаров, перечисленными в 1-7 группах текстовой части раздела II Единого перечня товаров. Продукция, подлежащая государственной регистрации, должна одновременно относиться к обеим частям раздела II Единого перечня, с учетом изъятий и оговорок, указанных в разделах «Краткое наименование товара».

Исходя из вышеизложенного, из кода ТН ВЭД ТС 3917 государственной регистрации подлежат исключительно «трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения или для контакта с пищевыми продуктами».

Иная продукция из кода ТН ВЭД ТС 3917 (труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха RAUTITAN BLACK, предназначенная изготовителем исключительно для систем радиаторного и напольного отопления) не включена в раздел II Единого перечня и не подлежит государственной регистрации. Обращение продукции, не включенной в раздел II Единого

перечня, осуществляется без свидетельств о государственной регистрации, подтверждающих безопасность продукции (товаров), оформляемых органами и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дополнительную информацию можно найти на официальных сайтах Евразийской экономической комиссии (www.eurasiancommission.org), Министерства здравоохранения Республики Беларусь (www.minzdrav.gov.by), ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rcheph.by).

В соответствии с п.1 статьи 19 Закона данное обращение рассмотрено без взимания платы.

Заведующий отделом
оценки соответствия продукции



О.Н. Бобко