

## HL72N


Трап для подвалов DN110 горизонтальный 148x148мм/138x138мм



Трап для подвалов DN110 горизонтальный со снимаемыми насадными подрамниками 19 - 65 мм / 148 x 148 мм, решеткой из нержавеющей стали 138 x 138 мм, песколовкой, запахозапирающим вкладышем, прочисткой. Высота запахозапирающего устройства: 60мм.



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL0317.5E**  
Песколовка



**HL66.9**  
Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм

**HL0317.1E**

Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 138x138мм

**HL062B.2E**

Насадные подрамники d 145мм/90мм/148x148мм

**HL066.4E**

О-кольцо 135x2,5мм

**Альтернативные детали****HL72**

Трап для подвалов DN110 горизонтальный 148x148мм/138x138мм синтетический материал

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PP	<b>Высота монтажа</b>	170 mm
<b>Размер</b>	DN110	<b>Насадка</b>	19-65mm/147x147mm
<b>Производительность</b>	1,67 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 138x138mm
<b>Вес</b>	0,873	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K - 300 kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076999729	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Картон**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	1,07 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076999729
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	160/180/300 [mm]
<b>Объём</b>	0,00864 [m³]

**Паллета разового употребления**

<b>Единица количества</b>	176 [штк.]
<b>Вес</b>	209 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	2100/850/1250 [mm]
<b>Объём</b>	2,23125 [m³]

**DOWNLOADS**

<b>Печатать</b>	<b>HL72N_pr.tif</b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b>HL72N_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<b>HL72N_gr.jpg</b>	150x150/72dpi
<b>тех.изображение</b>	<b>HL72N_a.pdf</b>	pdf
<b>CAD</b>	<b>HL72N_2_a.dxf</b>	dxf