ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 100317/1/090317/1/25162839 от 13 Марта 2017 г.

1. N	нформация о продукте				
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты WIRED MAT 80			
1.2	Нормативный документ	TV 5762-050-45757203-15			
1.3	Размеры, мм				
1.4	Номер партии	25162839			
1.5	Дата изготовления	2017.03.10			
1.6	Номер смены	1			

 $^{^*}$ Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 \pm 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала					
	Параметр	Ед. изм.	Метод испытания	Значение	
2.1	Плотность	кг/м3	FOCT EN 1602	80,0±10,0%	
2.2	Водопоглощение	кг/м2	FOCT EN 1609	≤1,00	

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу Мо ковская обвежня обрежения отдел техно строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИиМ



Филиппова С.