

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 608713212

Клиент	Общество с ограниченной ответственностью "ЗИТАР-СНАБ"		
Адрес	125047, Россия, г. Москва, ул. 4-й Лесной пер., д. 4 пом. I, эт. 4, ком. 58Б	Спецификация	0312150576 от 19.08.2020
Грузополучатель	Общество с ограниченной ответственностью "ЗИТАР-СНАБ"		
Адрес	125047, Россия, г. Москва, ул. 4-й Лесной пер., д. 4 пом. I, эт. 4, ком. 58Б	Договор	2302/10094426/11 от 15.09.2016
Вид отправления	02 Авто	Трансп. документ	
№ Трансп. средства		№ прицепа	
№ Дов/Накл		от	
Склад отгрузки	2140 ГП КР ОП ККП	Дата	00.00.0000
		Всего по сертификату	
		Грузомест	5
		Масса брутто, т	4,850
		Масса нетто, т	4,850

Шплинт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Размер	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Шплинт Г397 5x50 016 К25	6435861000	ГОСТ 397-79	5,0x50	Ст1сп	Гальваническое оцинкование	0,020
2	Шплинт Г397 5x50 016 К25	6435861001	ГОСТ 397-79	5,0x50	Ст1пс	Гальваническое оцинкование	0,180
						Итого	0,200

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Испытание на загиб	Вид упаковки
1	6435861000	Соотв.	Коробка карт. 25кг
2	6435861001	Соотв.	Коробка карт. 25кг

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года

На изделии с гальваническим цинковым покрытием с хроматированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Свободно от радиоактивного загрязнения

Болт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Чертеж	Размер болта	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Исп. по станд.	Марка стали	Покрытие	Масса нетто,г
1	Блт Г7798 1М22х60-60 5.8 К25	6436661000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M22х60	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,250
2	Блт Г7798 1М22х70 5.8 К25	6436658000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M22х70	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,500
3	Блт Г7798 1М22х90 5.8 К25	6436645004	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M22х90	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	1,000
4	Блт Г7798 1М22х100 5.8 К25	6436677000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M22х100	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,300
5	Блт Г7798 1М22х100 5.8 К25	6436677001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M22х100	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,975
6	Блт Г7798 1М22х100 5.8 К25	6436677002	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M22х100	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,175
7	Блт Г7798 1М22х100 5.8 К25	6436677003	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M22х100	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,050
8	Блт Г7798 1М22х120 5.8 К25	6436941000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M22х120	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,300
9	Блт Г7798 1М27х60 5.8 К25	6434998001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M27х60	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,500
10	Блт Г7802 М12х35 5.8 К25	6436339000	ГОСТ 7802-81	Не регламентируется	M12х35	8g	5.8	Крупный	Не регламентируется	20	Без покрытия	0,300
11	Блт Г7802 М12х45 5.8 К25	6436338000	ГОСТ 7802-81	Не регламентируется	M12х45	8g	5.8	Крупный	Не регламентируется	20	Без покрытия	0,300
											Итого	4,650

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин. разруш. нагрузка Н	Твердость НВ,НRC,HV	Прочн. соед головки со стержнем	Остаточное удлинение, мкм	Вид упаковки
1	6436661000	ГОСТ ISO 898-1-2014	158000	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
2	6436658000	ГОСТ ISO 898-1-2014	158000	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
3	6436645004	ГОСТ ISO 898-1-2014	158000	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин. разруш. нагрузка Н	Твердость НВ,НРС,НV	Прочн. соед. головки со стержнем	Остаточное удлинение, мкм	Вид упаковки
4	6436677000	ГОСТ ISO 898-1-2014	158000	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
5	6436677001	ГОСТ ISO 898-1-2014	158000	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
6	6436677002	ГОСТ ISO 898-1-2014	158000	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
7	6436677003	ГОСТ ISO 898-1-2014	158000	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
8	6436941000	ГОСТ ISO 898-1-2014	15800	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
9	6434998001	ГОСТ ISO 898-1-2014	-	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
10	6436339000	ГОСТ ISO 898-1-2014	43800	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг
11	6436338000	ГОСТ ISO 898-1-2014	43800	152-238	Соответствует	12,5	Коробка карт. 25кг

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года

На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хроматированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Свободно от радиоактивного загрязнения

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

ОТК



Электронный документ проверен, дата и время проверки: 14.10.2020, 17:15:30;
 Герасименко Елена Васильевна, Контролер мат.мет.полуф. 5 р, 20006536.
 Проверочный код: 0442884618