

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy




GROHE
DreamSpray

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто
Без НДС, €



27 174 001

хром

908,83

Rainshower System 400

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с анзавдиммером

выбор между:

Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Sela (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 025)

GROHE TurboStat встроенный термозамемент

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 472 000

хром

815,70

Rainshower System Veris 300

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с анзавдиммером

выбор между:

верхний душ Rainshower 310 (27 471 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Ondus (27 185 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термозамемент

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 966 000

хром

815,70

Rainshower System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с анзавдиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Sela (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозамемент

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

окава в внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто
Без НДС, €



27 968 000

хром

807,62

Rainshower System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с эквидиммером

выбор между:

Rainshower Cosmoripital Верхний душ 310 (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul Cosmoripital 130 (27 664 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога с внешней поверхностью смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 469 000

хром

815,70

Rainshower F-Series System 254

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с эквидиммером

выбор между:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Sene (28 341 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7 л/мин



27 374 000

хром

999,69

Rainshower System 210

Душевая система с термостатом и боковыми душами

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с эквидиммером

выбор между:

Rainshower Cosmoripital Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром, 4 регулируемых боковых душа

металлический шланг 1750 мм (28 025 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный напор воды 10 л/мин

(при отдельном использовании верхнего,

ручного или боковых душей)

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул


Цвет

Цена брутто
Без НДС, €

27 032 001

хром

706,41



Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с автотермостатом

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Sens (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (27 178 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 967 000

хром

713,47



Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с автотермостатом

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ модерн 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 641 000

хром

815,70



Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с автотермостатом

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель для ручного душа Sens (28 341 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (27 178 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7 л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто
Без НДС, €



27 175 000

хром

713,47

Rainshower System 400

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Верхний душ Rainshower Oasstorital 400 (28 778 000), с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Sens (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000), металлический шланг 1750 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 058 000

хром

509,04

Rainshower System 210

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Rainshower Oasstorital Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Sens (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар