




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Штоки для задвижек Hawle 9000E2/9500E2

№ по каталогу	Вариант	Глубина заложения	Для диаметров DN			Кол-во
			50 – 100	125 – 150	200	
9000E2	фикс. длины	1,00 м				
		1,25 м				
		1,50 м				
		2,00 м				
		2,50 м				
9500E2	телескопич.	1,30 – 1,80 м				
		1,35 – 1,80 м				
		2,00 – 2,50 м				
		2,50 - 3,50 м				
Дата поставки:						



DN	Масса штоков								
	9000E2					9500E2			
50-100	3,45	4,45	5,40	7,45	9,50	6,75	9,40	10,84	
125-150	2,90	3,90	4,90	6,90	8,90	6,25	8,90	10,84	
200	2,70	3,70	4,70	6,70	8,70	6,10	8,60	10,84	


Наконечник штока

для вентиляей

 а 13,0 мм
 б 15,0 мм
 с 24,0 мм

 для клиновых и
 "Комби" задвижек

 а 27,0 мм
 б 32,0 мм
 с 48,0 мм


Компания ООО „Хавле Индустриверке“ гарантирует безупречную работоспособность оригинальной арматуры производства „Хавле“ и „Краммер“, носящей надпись „Hawle“ и „Krammer“, в течение 10 лет с момента отгрузки со склада ООО «Хавле Индустриверке» в Российской Федерации. Данная гарантия распространяется на арматуру, используемой в области снабжения питьевой водой согласно ее назначению.

Исключаются из гарантийных обязательств дефекты, вызванные ненадлежащим хранением на складе или обращением или ненадлежащей перевозкой, технически неправильным монтажом, несоблюдением правил эксплуатации, недостаточным техническим обслуживанием или уходом, неправильной эксплуатацией арматуры и быстроизнашивающихся деталей.

ООО «Хавле Индустриверке»

123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 2

тел: (495) 589-27-46 факс: (495) 192-63-01

Дата: _____

Подпись: _____


М. П.






ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Штоки для задвижек арт. 9000E2\9500E2

Номер заказа	Исполнение	Глубина	для диаметров / DN								
			50 - 100	125/150	200	250	300	350	400	500	600
9000E2	фикс. длины	1,00 м									
		1,25 м									
		1,50 м									
		1,90 м									
		2,00 м									
		2,40 м									
9500E2	телескопический	2,50 м									
		1,30 - 1,80 м									
		1,35 - 1,80 м									
		1,40 - 1,80 м									
		1,50 - 1,80 м									
		1,90 - 2,20 м									
		2,00 - 2,30 м									
		2,00 - 2,50 м									
2,50 - 3,50 м											
2,60 - 3,50 м											



Номер заказа	Исполнение	Глубина	Вес, кг									
			50 - 100	125/150	200	250	300	350	400	500	600	
9000E2	фикс. длины	1,00 м	3,45	2,90	2,70	3,20	2,90					
		1,25 м	4,45	3,90	3,70	4,70	4,40	4,00	3,55			
		1,50 м	6,45	4,90	4,70	6,15	6,85	6,60	6,00			
		1,90 м									7,40	
		2,00 м	7,45	6,90	6,70	9,15	8,80		8,00			7,40
		2,40 м									9,70	
9500E2	телескопический	2,50 м	9,50	8,90	8,70	12,30	12,00				9,70	
		1,30 - 1,80 м	6,75	6,25								
		1,35 - 1,80 м			6,10							
		1,40 - 1,80 м				7,30						
		1,50 - 1,80 м					6,85	6,60	6,25			
		1,90 - 2,20 м								8,70		
		2,00 - 2,30 м									8,70	
		2,00 - 2,50 м	9,40	8,90	8,60	11,10	10,70	10,30	9,80			
2,50 - 3,50 м	12,80	12,00	11,90	15,30	14,90	14,50	14,20					
2,60 - 3,50 м								14,00	14,00			





Наконечник штока

для вентиляей

- a 13,0 мм
- b 15,0 мм
- c 24,0 мм

для клиновых и "Комби" задвижек

- a 27,0 мм
- b 32,0 мм
- c 48,0 мм





№ по каталогу Вариант		Глубина заложен ия	Для диаметров \ Dn					Кол-во Шт.
			250	300	350	400-500	500	
9000E2	Фикс.длины	1,00						
		1,25						
		1,50						
		1,90						
		2,00						
		2,40						
		2,50						
9500E2	телескопиче ский	1,40-1,80						
		1,50-1,80						
		1,90-2,20						
		2,00-2,30						
		2,00-2,50						
		2,50-3,50						
		2,60-3,50						
Документ/ Дата поставки								

Компания ООО „Хавле Индустриверке“ гарантирует безупречную работоспособность оригинальной арматуры производства „Хавле“ и „Краммер“, носящей надпись „Hawle“ и „Krammer“, в течение 10 лет с момента отгрузки со склада ООО «Хавле Индустриверке» в Российской Федерации. Данная гарантия распространяется на арматуру, используемой в области снабжения питьевой водой согласно ее назначению.

Исключаются из гарантийных обязательств дефекты, вызванные ненадлежащим хранением на складе или обращением или ненадлежащей перевозкой, технически неправильным монтажом, несоблюдением правил эксплуатации, недостаточным техническим обслуживанием или уходом, неправильной эксплуатацией арматуры и быстроизнашивающихся деталей.

ООО «Хавле Индустриверке»

123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 2

тел: (495) 589-27-46 факс: (495) 192-63-01

Дата: _____

Подпись: _____

М. П.

