

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




GROHE  
EcoJoy

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**31 360 001**  
**31 360 DC1**

хром  
суперсталь

**428,25**  
**556,74**

## Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"  
L-излив

**Touch:** активация холодной воды только путем контакта с кожей  
электропитание от литиевой батарейки 6 V,  
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 358 001**  
**31 358 DC1**

хром  
суперсталь

**438,48**  
**569,98**

## Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"  
C-излив

**Touch:** активация холодной воды только путем контакта с кожей  
электропитание от литиевой батарейки 6 V,  
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

регулировка расхода воды

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 375 000**  
**31 375 DC0**

хром  
суперсталь

**170,21**  
**221,27**

## Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15  
L-излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**32 168 000**  
**32 168 DC0**

хром  
суперсталь

**190,72**  
**247,93**

## Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15  
монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**встроенный обратный клапан**

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка


система быстрого монтажа

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**30 274 000**  
**30 274 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**212,22**  
**286,42**

## Minta

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

L-излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан  
**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**32 917 000**  
**32 917 DCO**  
**32 917 LSO**  
**32 917 KSO**

**хром**  
**суперсталь**  
**белая луна**  
**черный бархат**

**158,23**  
**205,69**  
**183,42**  
**183,42**

## Minta

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

цанговый зажим 3/8"

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**32 918 000**  
**32 918 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**192,13**  
**264,46**

## Minta

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

S-излив, монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный

трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с

**защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа


дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

**32 918 00E**  
**с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин**

**хром**  
**суперсталь**

**192,13**



**32 321 000**  
**32 321 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**203,43**  
**264,46**

## Minta

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

S-излив, монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя, автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан, **с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа, минимальное давление 1,0 бар


СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €



**32 488 000**  
**32 488 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**158,23**  
**189,87**

## Minta

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

U-излив, монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**32 067 000**  
**32 067 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**192,13**  
**249,78**

## Minta

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

U-излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**32 322 000**  
**32 322 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**203,43**  
**264,46**

## Minta

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

U-излив, монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный

трубкообразный излив, радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар