

# GROHE EUROSMART



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROSART

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurosmart

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Tempesta 100



Tempesta Cosmopolitan  
System 160

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Tempesta 100

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials




Skate Air

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €



**23 788 002**

хром

**65,48**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** аэратор 3.8 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка

**33 265 002**

хром

**62,97**

то же, с **GROHE EcoJoy 5.7 л/мин**



**23 588 000**


хром

**74,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины с угловыми вентилями, 1/2"**

состоит из  
Eurosmart Смеситель для раковины, 1/2" (33 265 002)  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy 5,7 л/мин**  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкие соединительные шланги  
угловой вентиль, 1/2" (2 x 22 037 000)



**33 188 002**

хром

**59,00**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy 5,7 л/мин**  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
цепочка  
гибкая подводка

**23 124 002**


хром


**103,64**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy 5,7 л/мин**  
цепочка  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гибкая подводка  
с душевым набором, состоящим из  
душ со встроенным переключателем  
настенный держатель душа  
душевой шланг





**32 467 002**

хром

**59,00**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг


**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с ограничителем температуры

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус

гибкая подводка



**23 322 001**

хром

**71,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг


**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



**23 323 001**

хром

**67,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг


**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
цепочка

гибкая подводка



**23 324 001**

хром

**67,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг


**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус

гибкая подводка



**23 537 002**

хром

**98,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**23 743 002**

хром

**98,93**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**

**L-Size**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

цепочка

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система



**23 789 002**

хром

**65,48**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15**

**S-Size**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** аэратор 3.8 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

**32 929 002**

хром

**62,97**

то же, с **GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин



**32 927 002**

хром

**60,43**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15**

**S-Size**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

с шаровым шарниром

цепочка

гибкая подводка



**33 555 002**

хром

**67,25**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды


отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

**с защитой от обратного потока**



**33 412 002**

хром

**79,90**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

гибкая подводка

**с защитой от обратного потока**



**33 300 002**


хром

**81,00**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**



**33 302 002**


хром

**102,49**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**  
**с душевым гарнитуром**  
включает в себя:  
ручной душ New Tempesta 100, один вид струи,  
9,5 л/мин (27 923 000)  
настенный держатель ручного душа (28 605 000)  
душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)



**33 303 002**


хром

**115,02**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

вертикальный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
отвод для душа 1/2"  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
вертикальные подключения  
**с защитой от обратного потока**



**33 556 002**

хром

**86,87**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

для скрытого монтажа  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрый монтаж  
включает в себя:  
комплект верхней монтажной части (19 451 001)  
со встраиваемым механизмом  
регулировка расхода воды  
металлический рычаг  
уплотнитель розетки и рычага  
отражатель из металла  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**33 305 002**

хром

**99,56**



**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** быстрый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа (19 450 002)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

металлическая розетка


уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

**19 970 002**

хром

**36,49**



**Eurosmart**

**Переключатель на 2 положения**

для использования с переключателем

29 706 000


без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**19 972 002**

хром

**36,49**



**Eurosmart**

**Переключатель на 5 положений**

для использования с переключателем


29 708 000

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**29 708 000**

**183,59**



**Переключатель на 5 положений**

**встраиваемый механизм, 1/2"**

без комплекта верхней монтажной части

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"

отвод для ванны 3/4"

защитная втулка

плавная регулировка глубины монтажа

24-60 mm

DR-латунь