

GROHE CONCETTO



CONCETTO СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ



Concetto

ТЕРМОСТАТЫ



Grotherm 1000
Cosmopolitan M

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180

РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто €



32 211 001

хром

168,14

Grohe

Смеситель однорычажный

для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight® хромированная поверхность

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


аэратор

скрытые S-образные эксцентрики

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с защитой от обратного потока

класс шума I по DIN 4109



32 212 001

хром

208,20

Grohe

Смеситель однорычажный

для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight® хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

аэратор, с душевым гарнитуром

скрытые S-образные эксцентрики

включает в себя:

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)


Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг FlexiFlex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с защитой от обратного потока

класс шума I по DIN 4109



32 213 001

хром

149,46

Grohe

Смеситель однорычажный для душа,

DN 15

для скрытого монтажа

включает в себя: комплект готового монтажа, корпус встраиваемого

смесителя **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм


GROHE StarLight® хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/

мин., металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, металлическая

розетка, винтовое крепление, Дополнительный ограничитель температуры,

минимальное давление 1,0 бар



32 214 001

хром

183,42

Grohe

Смеситель однорычажный

для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

включает в себя: комплект готового монтажа, корпус встраиваемого

смесителя **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight® хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/

мин., металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, металлическая

розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры