

ПАСПОРТ

Кран двойной регулировки муфтовый проходной STC - арт. 0400 (аналог КРДП)

Содержание:

1. Общие сведения
2. Назначение изделия
3. Конструкция изделия
4. Технические характеристики
5. Подготовка к работе
6. Меры безопасности
7. Комплект поставки
8. Транспортировка и хранение
9. Сертификация
10. Гарантийные обязательства

1. Общие сведения

Наименование

Кран муфтовый двойной регулировки проходной

Изготовитель

Китай

2. Назначение изделия

Кран регулирующий двойной регулировки предназначен для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системах водяного отопления.

3. Конструкция изделия

Кран состоит из следующих основных деталей: корпус, крышка, шпindelь, рукоятка, уплотнительная втулка, прокладка.

4. Технические характеристики и номенклатура

№	Характеристика	Значение
1.	Номинальный диаметр DN	15-20 мм
2.	Номинальное давление PN	1.0 МПа
3.	Температура	<150°C
4.	Ремонтопригодность	ремонтопригоден
5.	Рабочая среда	вода

5. Подготовка к работе

Установить кран на трубопроводе. Трехкратно открыть и закрыть кран рукояткой. При этом подвижные части должны перемещаться плавно, без рывков и заеданий. При установке рукоятки на шкалу положений шпindelь поворачивается на определенный угол, что позволяет уменьшить или увеличить поток рабочей жидкости.

6. Меры безопасности

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- устранять неисправности при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
- использовать кран на параметры, превышающие указанные;
- использовать кран в качестве запорного устройства.

7. Комплект поставки

Кран в сборе.

8. Транспортировка и хранение

Краны поставляются упакованными в картонные коробки. Транспортировка и хранение осуществляются в упаковке. Транспортировка россыпью не допускается.

9.Сертификация

На краны имеется санитарно–эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы России и сертификат соответствия.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения или эксплуатации кранов 12 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя (продавца).