

HL317H


Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с приварным полимербитумным полотном, 147x147мм/138x138мм



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с приварным полимербитумным полотном d 500мм, запахозапирающим устройством, песколовкой, со снимаемыми насадными подрамниками 20 - 70 мм / 147 x 147 мм и решеткой из нержавеющей стали 138x138. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0317.5E
Песколовка



HL317KH
Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с битумным полотном.

**HL0317.3E**

Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола

**HL0317.4E**

Уменьшение DN110xDN75

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL66.3**

Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм

**HL0317.1E**

Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 138x138мм

**HL0317.2E**

Насадные подрамники d 145мм/90мм/147x147мм

Вспомогательные материалы**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

**HL850**

Противопожарная муфта R90 для серии HL317

**HL855**

Потолочный ввод с кольцом для HL850

**HL870**

Противопожарная муфта для трапов серии HL317 диаметром 110 мм предел огнестойкости EI 90 и кровельных воронок серии HL62 диаметром 110 мм предел огнестойкости EI 45.

Альтернативные детали**HL317**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 147x147мм/138x138мм

**HL84.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.

Надставные элементы**HL350**

Насадная деталь 130мм/d 145мм

**HL350.1**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84

**HL350.1H**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном

**HL350.2**

Насадная деталь 130мм/d 145мм с входным отверстием DN40

**HL360**

Насадная деталь d 145мм с CeraDrain полимербетонной консолью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Материал**

PP

Высота монтажа

220 mm

Размер	DN50/75/110	Насадка	20-70 mm/147 x 147 mm
Производительность	1,80 l/s	Решётка	Edelstahl 138 x 138 mm
Вес	1,985	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076317110	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,46 [kg]
EAN/Упаковка	9003076317110
Высота/ширина/Глубина	180/385/385 [mm]
Объём	0,0266805 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	60 [штк.]
Вес	158 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1900/800/1200 [mm]
Объём	1,824 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL317H_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL317H_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL317H_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL317H_a.pdf	pdf
CAD	HL317H_2_a.dxf	dxf