ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАРКАСА ДЛЯ СТАЛЬНОГО ПОДДОНА

- 1. При помощи болтов, гаек и шайб М8 собрать продольные и поперечные рейки. Рис1.
- 2. Навинтить на резьбовые стойки по одной гайке М 12 (4шт.)
- 3. Вставить в отверстия резьбовые сойки М12(4шт.) и зафиксировать гайками М12(4шт.) Рис.2
- 4. Ввинтить на резьбовые стойки сверху и снизу(4шт.) пластиковые опоры (8шт.)
- 5. Установить собранную конструкцию на место установки из расчета
- 6. При помощи герметика приклеить поперечины и верхние опоры к борту поддона
- 7. Установить поддон на собранную конструкцию.









Рис.1 Рис.2

Комплектация

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, ШТ. |
|----------|-----------------------|----------------|
| 1. | Рейка продольная | 2 |
| 2. | Рейка поперечная | 2 |
| 3. | Пластиковая опора | 8 |
| 4. | Резьбовая стойка М 12 | 4 |
| 5. | Гайка М12 | 8 |
| 6. | Гайка М8 | 4 |
| 7. | Болт М8*60 | 4 |
| 8. | Шайба M8 | 4 |
| 9. | Паспорт изделия | 1 |

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на каркас для стального поддона-2 года со дня продажи).

Внешний вид изделия покупатель обязан проверить в момент покупки или при доставке. После приемки изделия покупателем, претензии по внешнему виду не принимаются.

При обнаружении скрытых дефектов сервисный центр обязуется устранить недостатки на месте. В случае невозможности устранения на месте, оборудование подлежит замене. Расходы по замене несет фирма-изготовитель

| Дата изготовления | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Дата продажи | Подпись продавца | |
| Дата установки | • | |
| Установку произвел | | |
| (ФИО, наиме | нование организации, тел.) | |

Телефон сервисного центра (812) 982-45-70

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Поставщик: ООО "Стандарт 2014", 7816487342/781601001, 192102, $P\Phi$, г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.8, кв. пом.5H, Изготовитель: ИП Макаренко С.В 454021, г.Челябинск, Молодогвардейцев, 31 тел.8 (351) 247-45-10,